

Ordine	Famiglia	AllAD ver. 2,0 del 05/11/2018	Nome comune	Origine	Specie FishBase	Specie Gandolfi et al., 1991
Petromyzontiformes	Petromyzontidae	<i>Lampetra fluviatilis</i> (Linnaeus, 1758)	Lampreda di fiume	Autoctona versante tirrenico	Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758)	
Petromyzontiformes	Petromyzontidae	<i>Lampetra planeri</i> (Bloch, 1784)	Lampreda di ruscello	Autoctona versante tirrenico e Abruzzo	Lampetra planeri (Bloch, 1784)	
Petromyzontiformes	Petromyzontidae	<i>Lampetra zanandreae</i> Vladykov, 1955	Lampreda padana	Autoctona distretto PV	Lethenteron zanandreae (Vladykov, 1955)	
Petromyzontiformes	Petromyzontidae	<i>Petromyzon marinus</i> Linnaeus, 1758	Lampreda di mare	Autoctona	Petromyzon marinus Linnaeus, 1758	
Lepisosteiformes	Lepisosteidae	<i>Lepisosteus oculatus</i> Winchell, 1864		Alloctona	Lepisosteus oculatus Winchell, 1864	
Acipenseriformes	Acipenseridae	<i>Acipenser baerii</i> Brandt, 1869	Storione siberiano	Alloctona	Acipenser baerii Brandt, 1869	Acipenser baerii Brandt, 1869
Acipenseriformes	Acipenseridae	<i>Acipenser gueldenstaedtii</i> Brandt & Ratzeburg, 1833	Storione danubiano	Alloctona	Acipenser gueldenstaedtii Brandt & Ratzeburg, 1833	Acipenser gueldenstaedtii Brandt & Ratzeburg, 1833
Acipenseriformes	Acipenseridae	<i>Acipenser naccarii</i> Bonaparte, 1836	Storione cobice, Storione del Naccari	Autoctona distretto PV	Acipenser naccarii Bonaparte, 1836	Acipenser naccarii Bonaparte, 1836
Acipenseriformes	Acipenseridae	<i>Acipenser ruthenus</i> Linnaeus, 1758	Sterleto	Alloctona	Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758	Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758
Acipenseriformes	Acipenseridae	<i>Acipenser stellatus</i> Pallas, 1771	Storione stellato	Alloctona	Acipenser stellatus Pallas, 1771	Acipenser stellatus Pallas, 1771
Acipenseriformes	Acipenseridae	<i>Acipenser sturio</i> Linnaeus, 1758	Storione comune	Autoctona	Acipenser sturio Linnaeus, 1758	Acipenser sturio Linnaeus, 1758
Acipenseriformes	Acipenseridae	<i>Acipenser transmontanus</i> Richardson, 1836	Storione bianco	Alloctona	Acipenser transmontanus Richardson, 1836	Acipenser transmontanus (Richardson, 1836)
Acipenseriformes	Acipenseridae	<i>Huso huso</i> (Linnaeus, 1758)	Storione ladano	Autoctona distretto PV	Huso huso (Linnaeus, 1758)	Huso huso (Linnaeus, 1758)
Anguilliformes	Anguillidae	<i>Anguilla anguilla</i> (Linnaeus, 1758)	Anguilla	Autoctona	Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)	Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)
Anguilliformes	Anguillidae	<i>Anguilla rostrata</i> (Lesueur, 1817)	Anguilla americana	Alloctona	Anguilla rostrata (Lesueur, 1817)	
Atheriniformes	Atherinidae	<i>Atherina boyeri</i> Risso, 1810	Latterino, Acquadela	Autoctona	Atherina boyeri Risso, 1810	Atherina boyeri Risso, 1810
Atheriniformes	Atherinidae	<i>Odontesthes bonariensis</i> (Valenciennes, 1835)	Pesce re	Alloctona	Odontesthes bonariensis (Valenciennes, 1835)	Odontesthes bonariensis (Valenciennes, 1835)
Characiformes	Serrasalminae	<i>Colossoma</i> spp.	Piranha	Alloctona	Colossoma sp.	
Clupeiformes	Clupeidae	<i>Alosa agone</i> (Scopoli, 1786) forma stanziale	Agone	Autoctona distretto PV (endemica)	Alosa agone (Scopoli, 1786)	
Clupeiformes	Clupeidae	<i>Alosa fallax</i> (Lacepede, 1803) forma anadroma	Cheppia	Autoctona	Alosa fallax (Lacepede, 1803)	Alosa fallax (Lacepede, 1803)
Clupeiformes	Clupeidae	(?) <i>Alosa algeriensis</i> Regan, 1916	Cheppia nord-africana	Autoctona, segnalata ma da confermare in Sardegna	Alosa algeriensis Regan, 1916	
Clupeiformes	Clupeidae	(?) <i>Alosa alosa</i> (Linnaeus, 1758)	Alosa	Autoctona, segnalata ma da confermare in Italia	Alosa alosa (Linnaeus, 1758)	
Cypriniformes	Nemacheilidae	<i>Barbatula barbatula</i> (Linnaeus, 1758)	Cobite barbatello	Autoctona in Italia Nord-orientale	Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758)	Orthrias barbatulus (Linnaeus, 1758)
Cypriniformes	Cobitidae	<i>Cobitis bilineata</i> Canestrini, 1865	Cobite comune	Autoctona distretto PV	Cobitis bilineata Canestrini, 1865	
Cypriniformes	Cobitidae	<i>Cobitis zanandreae</i> Cavicchioli, 1965	Cobite del Volturmo	Autoctona Lazio-Campania (endemica)	Cobitis zanandreae Cavicchioli, 1965	Cobitis taenia Linnaeus, 1758
Cypriniformes	Cobitidae	<i>Misgurnus anguillicaudatus</i> (Cantor, 1842)	Misgurno, cobite di stagno orient.	Alloctona	Misgurnus anguillicaudatus (Cantor, 1842)	
Cypriniformes	Cobitidae	(?) <i>Misgurnus fossilis</i> (Linnaeus, 1758)	Misgurno, cobite di stagno	Alloctona, segnalata ma non presente in Italia	Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758)	
Cypriniformes	Cobitidae	<i>Sabanejewia larvata</i> (De Filippi, 1859)	Cobite mascherato	Autoctona distretto PV (endemica)	Sabanejewia larvata (De Filippi, 1859)	Sabanejewia larvata (De Filippi, 1859)
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Abramis brama</i> (Linnaeus, 1758)	Abramide	Alloctona	Abramis brama (Linnaeus, 1758)	Abramis brama (Linnaeus, 1758)
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Alburnoides bipunctatus</i> (Bloch, 1782)	Alburnoide	Alloctona	Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782)	
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Alburnus albidus</i> (Costa, 1838)	Alborella meridionale	Autoctona Italia meridionale (endemica)	Alburnus albidus (Costa, 1838)	Alburnus albidus (Costa, 1838)
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Alburnus alburnus</i> (Linnaeus, 1758)	Alborella	Alloctona	Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758)	Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758)
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Alburnus arborella</i> (Bonaparte, 1841)	Alborella	Autoctona distretto PV (endemica)	Alburnus arborella (Bonaparte, 1841)	Alburnus alburnus alborella (De Filippi, 1844)
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Leuciscus aspius</i> (Linnaeus, 1758)	Aspio	Alloctona	Leuciscus aspius (Linnaeus, 1758)	
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Ballerus ballerus</i> (Linnaeus, 1758)	Abramide medio, Zope	Alloctona	Ballerus ballerus (Linnaeus, 1758)	
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Barbus balcanicus</i> Kotlik, Tsigenopoulos, Ràb & Berrebi, 2002	Barbo dei Balcani	Autoctona bacino Isonzo	Barbus balcanicus Kotlik, Tsigenopoulos, Ràb & Berrebi, 2002	
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Barbus barbus</i> (Linnaeus, 1758)	Barbo europeo	Alloctona	Barbus barbus (Linnaeus, 1758)	
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Barbus caninus</i> Bonaparte, 1839	Barbo canino	Autoctona distretto PV (endemica)	Barbus caninus Bonaparte, 1839	
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Barbus meridionalis</i> Risso, 1827	Barbo meridionale	Alloctona, segnalata non presente in Italia	Barbus meridionalis Risso, 1827	Barbus meridionalis Risso, 1827
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Barbus plebejus</i> Bonaparte, 1839	Barbo comune	Autoctona distretto PV	Barbus plebejus Bonaparte, 1839	
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Barbus tyberinus</i> Bonaparte, 1839	Barbo tiberino	Autoctona Italia centro-meridionale (endemica)	Barbus tyberinus Bonaparte, 1839	Barbus plebejus Bonaparte, 1839
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Blicca bjoerkna</i> (Linnaeus, 1758)	Blicca	Alloctona	Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758)	
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Carassius auratus</i> (Linnaeus, 1758)	Carassio dorato	Alloctona	Carassius auratus (Linnaeus, 1758)	Carassius auratus (Linnaeus, 1758)
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Carassius carassius</i> (Linnaeus, 1758)	Carassio	Alloctona, segnalata ma da confermare in Italia	Carassius carassius (Linnaeus, 1758)	Carassius carassius (Linnaeus, 1758)
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Carassius gibelio</i> (Bloch, 1782)	Carassio prussiano o Carpa prussiana	Alloctona, segnalata ma da confermare in Italia	Carassius gibelio (Bloch, 1782)	
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Carassius langsdorfii</i> Temminck & Schlegel, 1846	Carpa prussiana argentata	Alloctona, segnalata ma da confermare in Italia	Carassius langsdorfii Temminck & Schlegel, 1846	
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Chondrostoma nasus</i> (Linnaeus, 1758)	Naso	Alloctona	Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758)	
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Chondrostoma soetta</i> Bonaparte, 1840	Savetta	Autoctona distretto PV (endemica)	Chondrostoma soetta Bonaparte, 1840	Chondrostoma soetta Bonaparte, 1840

Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Ctenopharyngodon idella</i> (Valenciennes, 1844)	Amur, Carpa erbivora	Alloctona raramente acclimatata	Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844)	Ctenopharyngodon idellus (Valenciennes, 1844)
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Cyprinus carpio</i> Linnaeus, 1758	Carpa	Alloctona	Cyprinus carpio Linnaeus, 1758	Cyprinus carpio Linnaeus, 1758
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Gobio gobio</i> (Linnaeus, 1758)	Gobione	Alloctona	Gobio gobio (Linnaeus, 1758)	Gobio gobio (Linnaeus, 1758)
Cypriniformes	Cyprinidae	(?) <i>Gobio obtusirostris</i> Valenciennes, 1842	Gobione del Danubio	Alloctona, mai segnalata ma possibile per Jelic et al., 2018	Gobio obtusirostris Valenciennes, 1842	
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Gobio benacensis</i> (Pollini, 1816)	Gobione italico	Autoctona distretto PV (endemica)	Romanogobio benacensis (Pollini, 1816)	Gobio gobio (Linnaeus, 1758)
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Hypophthalmichthys molitrix</i> (Valenciennes, 1844)	Carpa argentata	Alloctona	Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844)	Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844)
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Hypophthalmichthys nobilis</i> (Richardson, 1845)	Carpa testa grossa	Alloctona	Hypophthalmichthys nobilis (Richardson, 1845)	Hypophthalmichthys nobilis (Richardson, 1836)
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Leuciscus idus</i> (Linnaeus, 1758)	Ido	Alloctona	Leuciscus idus (Linnaeus, 1758)	Leuciscus idus (Linnaeus, 1758)
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Leuciscus leuciscus</i> (Linnaeus, 1758)	Leucisco	Alloctona	Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)	
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Luciobarbus graellsii</i> (Steindachner, 1866)	Barbo spagnolo	Alloctona	Luciobarbus graellsii (Steindachner, 1866)	
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Pachychilon pictum</i> (Heckel & Kner, 1858)	Scardola albanese	Alloctona	Pachychilon pictum (Heckel & Kner, 1858)	
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Phoxinus lumaireul</i> (Schinz, 1840)	Sanguinerola italica	Autoctona distretto PV (endemica)	Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)	Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Phoxinus phoxinus</i> (Linnaeus, 1758)	Sanguinerola	Alloctona, segnalata ma da confermare in Italia	Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)	
Cypriniformes	Cyprinidae	(?) <i>Phoxinus spp.</i>	Sanguinerola	Alloctona, segnalata ma da confermare in Italia		
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Protochondrostoma genei</i> (Bonaparte, 1839)	Lasca	Autoctona distretto PV (endemica)	Protochondrostoma genei (Bonaparte, 1839)	Chondrostoma genei (Bonaparte, 1839)
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Pseudorasbora parva</i> (Temminck & Schlegel, 1846)	Pseudorasbora	Alloctona	Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846)	Pseudorasbora parva (Schlegel, 1842)
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Rhodeus amarus</i> (Bloch, 1782)	Rodeo	Alloctona	Rhodeus amarus (Bloch, 1782)	Rhodeus sericeus (Pallas, 1776)
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Leucos aula</i> (Bonaparte, 1841)	Triotto	Autoctona distretto PV (endemica)	Leucos aula (Bonaparte, 1841)	Rutilus erythrophthalmus Zerunian, 1982
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Rutilus pigus</i> (Lacepède, 1803)	Pigo	Autoctona distretto PV	Rutilus pigus (Lacepède, 1803)	Rutilus pigus (Lacepede, 1804)
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Sarmarutilus rubilio</i> (Bonaparte, 1837)	Rovella	Autoctona distretto TL e Abruzzo (endemica)	Sarmarutilus rubilio (Bonaparte, 1837)	Rutilus rubilio (Bonaparte, 1837)
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Rutilus rutilus</i> (Linnaeus, 1758)	Rutilo	Alloctona	Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)	Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Scardinius erythrophthalmus</i> (Linnaeus, 1758)	Scardola	Alloctona	Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758)	
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Scardinius hesperidicus</i> Bonaparte, 1845	Scardola italica	Autoctona con areale da definire	Scardinius hesperidicus Bonaparte, 1845	Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758)
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Scardinius scardafa</i> (Bonaparte, 1837)	Scardola tiberina	Autoctona con areale da definire	Scardinius scardafa (Bonaparte, 1837)	
Cypriniformes	Cyprinidae	(?) <i>Scardinius sp.</i>	Scardola di Scanno	Autoctona lago di Scanno (endemica)	Scardinius scardafa (Bonaparte, 1837)	
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Squalius cephalus</i> (Linnaeus, 1758)	Cavedano	Alloctona	Squalius cephalus (Linnaeus, 1758)	Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758)
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Squalius lucumonis</i> (Bianco, 1983)	Cavedano di ruscello	Autoctona distretto TL (endemica)	Squalius lucumonis (Bianco, 1983)	Leuciscus lucumonis (Bianco, 1983)
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Squalius squalus</i> (Bonaparte, 1837)	Cavedano italico	Autoctona Italia peninsulare	Squalius squalus (Bonaparte, 1837)	Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758)
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Squalius vardarensis</i> Karaman, 1928	Cavedano del Vardar	Alloctona	Squalius vardarensis Karaman, 1928	
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Telestes muticellus</i> (Bonaparte, 1837)	Vairone italico	Autoctona Italia peninsulare (endemica)	Telestes muticellus (Bonaparte, 1837)	
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Telestes souffia</i> (Risso, 1827)	Vairone	Autoctona per l'Isonzo, transfaunata nel Tagliamento	Telestes souffia (Risso, 1827)	Leuciscus souffia Risso, 1826
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Tinca tinca</i> (Linnaeus, 1758)	Tinca	Autoctona	Tinca tinca (Linnaeus, 1758)	Tinca tinca (Linnaeus, 1758)
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Vimba vimba</i> (Linnaeus, 1758)	Vimba, Abramide russo	Alloctona	Vimba vimba (Linnaeus, 1758)	
Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Squalius squalus x Alburnus arborella</i>	Sanpiero	Autoctona		Leuciscus lapacinus Stefani, Serra, Loffredo e Fossa, 1997
Cyprinodontiformes	Cyprinodontidae	<i>Aphanius fasciatus</i> (Valenciennes, 1821)	Nono	Autoctona	Aphanius fasciatus (Valenciennes, 1821)	Aphanius fasciatus Nardo, 1827
Cyprinodontiformes	Poeciliidae	<i>Gambusia holbrooki</i> Girard, 1859	Gambusia	Alloctona	Gambusia holbrooki Girard, 1859	Gambusia holbrooki Girard, 1859
Cyprinodontiformes	Poeciliidae	<i>Poecilia latipinna</i> (Lesueur, 1821)	Pecilia, Guppy	Alloctona	Poecilia latipinna (Lesueur, 1821)	
Cyprinodontiformes	Poeciliidae	<i>Poecilia reticulata</i> Peters, 1859	Pecilia, Guppy	Alloctona	Poecilia reticulata Peters, 1859	
Cyprinodontiformes	Poeciliidae	<i>Poecilia sphenops</i> Valenciennes 1846)	Molly	Alloctona	Poecilia sphenops Valenciennes 1846	
Cyprinodontiformes	Poeciliidae	<i>Poecilia velifera</i> (Regan, 1914)	Molly	Alloctona	Poecilia velifera (Regan, 1914)	
Cyprinodontiformes	Poeciliidae	<i>Xiphophorus helleri</i> Heckel, 1848	Portaspada	Alloctona	Xiphophorus helleri Heckel, 1848	



Cyprinodontiformes	Poeciliidae	<i>Xiphophorus maculatus</i> (Gunther, 1866)	Platy	Alloctona	Xiphophorus maculatus (Gunther, 1866)	
Esociformes	Esocidae	<i>Esox cisalpinus</i> Bianco & Delmastro, 2011	Luccio	Autoctona Italia peninsulare (endemica?)	Esox cisalpinus Bianco & Delmastro, 2011	Esox lucius Linnaeus, 1758
Esociformes	Esocidae	<i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758	Luccio	Alloctona	Esox lucius Linnaeus, 1758	
Gadiformes	Lotidae	<i>Lota lota</i> (Linnaeus, 1758)	Bottatrice	Autoctona distretto PV	Lota lota (Linnaeus, 1758)	Lota lota (Linnaeus, 1758)
Gasterosteiformes	Gasterosteidae	<i>Gasterosteus aculeatus</i> Linnaeus, 1758	Spinarello	Autoctona	Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758	Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758
Gasterosteiformes	Gasterosteidae	<i>Gasterosteus gymnurus</i> Cuvier, 1829	Spinarello	Autoctona	Gasterosteus gymnurus Cuvier, 1829	Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758
Perciformes	Blenniidae	<i>Salaria fluviatilis</i> (Asso, 1801)	Cagnetta	Autoctona	Salaria fluviatilis (Asso, 1801)	Salaria fluviatilis (Asso, 1801)
Perciformes	Centrarchidae	<i>Lepomis gibbosus</i> (Linnaeus, 1758)	Persico sole	Alloctona	Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758)	Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758)
Perciformes	Centrarchidae	<i>Micropterus salmoides</i> Lacepède, 1802	Persico trota	Alloctona	Micropterus salmoides Lacepède, 1802	Micropterus salmoides Lacepède, 1802
Perciformes	Ciclididae	<i>Amatitlania nigrofasciata</i> (Gunther, 1867)	Ciclido zebrato	Alloctona	Amatitlania nigrofasciata (Gunther, 1867)	Amatitlania nigrofasciata (Gunther, 1867)
Perciformes	Ciclididae	<i>Oreochromis niloticus</i> (Linnaeus, 1758)	Tilapia del Nilo	Alloctona	Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758)	Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758)
Perciformes	Ciclididae	<i>Hemichromis</i> sp.		Alloctona	Hemichromis sp.	
Perciformes	Gobiidae	<i>Knipowitschia panizae</i> (Verga, 1841)	Ghiozzetto di laguna	Autoctona	Knipowitschia panizae (Verga, 1841)	Knipowitschia panizae (Verga, 1841)
Perciformes	Gobiidae	<i>Knipowitschia punctatissima</i> (Canestrini, 1864)	Panzarolo	Autoctona distretto PV (endemica)	Knipowitschia punctatissima (Canestrini, 1864)	Orsinogobius punctatissimus (Canestrini, 1864)
Perciformes	Gobiidae	<i>Neogobius melanostomus</i> (Pallas, 1814)	Round goby	Alloctona	Neogobius melanostomus (Pallas, 1814)	
Perciformes	Gobiidae	<i>Padogobius bonelli</i> (Bonaparte, 1846)	Ghiozzo padano	Autoctona distretto PV	Padogobius bonelli (Bonaparte, 1846)	Padogobius martensii Gunther, 1861
Perciformes	Gobiidae	<i>Padogobius nigricans</i> (Canestrini, 1867)	Ghiozzo di ruscello	Autoctona distretto TL (endemica)	Padogobius nigricans (Canestrini, 1867)	Padogobius nigricans (Canestrini, 1867)
Perciformes	Gobiidae	<i>Pomatoschistus canestrinii</i> (Ninni, 1883)	Ghiozzetto cenerino	Autoctona distretto PV	Pomatoschistus canestrinii (Ninni, 1883)	Pomatoschistus canestrinii (Ninni, 1883)
Perciformes	Moronidae	<i>Dicentrarchus labrax</i> (Linnaeus, 1758)	Spigola, Branzino	Autoctona	Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758)	Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758)
Perciformes	Mugilidae	<i>Chelon ramada</i> (Risso, 1827)	Cefalo calamita, Caustelo	Autoctona	Chelon ramada (Risso, 1827)	Liza ramada (Risso, 1827)
Perciformes	Mugilidae	<i>Mugil cephalus</i> Linnaeus, 1758	Cefalo, Volpina	Autoctona	Mugil cephalus Linnaeus, 1758	Mugil cephalus Linnaeus, 1758
Perciformes	Percidae	<i>Gymnocephalus cernua</i> (Linnaeus, 1758)	Acerina	Alloctona	Gymnocephalus cernua (Linnaeus, 1758)	Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758)
Perciformes	Percidae	<i>Perca fluviatilis</i> Linnaeus, 1758	Persico reale	Alloctona con riserva	Perca fluviatilis Linnaeus, 1758	Perca fluviatilis Linnaeus, 1758
Perciformes	Percidae	<i>Sander lucioperca</i> (Linnaeus, 1758)	Lucioperca	Alloctona	Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)	Stizostedion lucioperca (Linnaeus, 1758)
Pleuronectiformes	Pleuronectidae	<i>Platichthys flesus</i> (Linnaeus, 1758)	Passera	Autoctona	Platichthys flesus (Linnaeus, 1758)	Platichthys flesus (Linnaeus, 1758)
Salmoniformes	Salmonidae	<i>Coregonus lavaretus</i> (Linnaeus, 1758)	Lavarello	Alloctona	Coregonus lavaretus (Linnaeus, 1758)	Coregonus lavaretus (Linnaeus, 1758)
Salmoniformes	Salmonidae	<i>Coregonus oxyrinchus</i> (Linnaeus, 1758)	Bondella	Alloctona	Coregonus oxyrinchus (Linnaeus, 1758)	Coregonus oxyrinchus (Linnaeus, 1758)
Salmoniformes	Salmonidae	<i>Oncorhynchus kisutch</i> (Walbaum, 1792)	Salmone argentato	Alloctona	Oncorhynchus kisutch (Walbaum, 1792)	Oncorhynchus kisutch (Walbaum, 1792)
Salmoniformes	Salmonidae	<i>Oncorhynchus mykiss</i> (Walbaum, 1792)	Trota iridea	Alloctona raramente acclimatata	Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792)	Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792)
Salmoniformes	Salmonidae	<i>Salmo carpio</i> Linnaeus, 1758	Carpione del Garda	Autoctona Lago di Garda (endemica)	Salmo carpio Linnaeus, 1758	Salmo carpio Linnaeus, 1758
Salmoniformes	Salmonidae	<i>Salmo cettii</i> Rafinesque, 1810	Trota mediterranea	Autoctona Sicilia sud-orientale (da confermare altrove)	Salmo cettii Rafinesque, 1810	Salmo (trutta) macrostigma Dumeril, 1858
Salmoniformes	Salmonidae	<i>Salmo fibreni</i> Zerunian & Gandolfi, 1990	Carpione del Fibreno	Autoctona Lago Posta Fibreno (endemica)	Salmo fibreni Zerunian & Gandolfi, 1990	Salmo fibreni Zerunian & Gandolfi, 1990
Salmoniformes	Salmonidae	<i>Salmo ghigii</i> Pomini, 1940	Trota mediterranea	Autoctona Appennino e alpi occidentali	Salmo cenerinus Nardo, 1847	Salmo (trutta) macrostigma Dumeril, 1858
Salmoniformes	Salmonidae	<i>Salmo marmoratus</i> Cuvier, 1829	Trota marmorata	Autoctona distretto PV (endemica)	Salmo marmoratus Cuvier, 1829	Salmo (trutta) marmoratus (Cuvier, 1829)
Salmoniformes	Salmonidae	<i>Salmo trutta</i> Linnaeus, 1758	Trota fario	Alloctona	Salmo trutta Linnaeus, 1758	Salmo (trutta) trutta Linnaeus, 1758
Salmoniformes	Salmonidae	<i>Salvelinus umbla</i> (Linnaeus, 1758)	Salmerino alpino	Autoctona in Trentino, introdotta altrove	Salvelinus umbla (Linnaeus, 1758)	Salvelinus alpinus (Linnaeus, 1758)
Salmoniformes	Salmonidae	<i>Salvelinus fontinalis</i> (Mitchill, 1814)	Salmerino di fontana	Alloctona	Salvelinus fontinalis (Mitchill, 1814)	Salvelinus fontinalis (Mitchill, 1815)
Salmoniformes	Timallidae	<i>Thymallus thymallus</i> (Linnaeus, 1758)	Temolo	Alloctona	Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758)	
Salmoniformes	Timallidae	<i>Thymallus aeliani</i> Valenciennes, in Cuvier & Valenciennes, 1848	Temolo italico	Autoctona distretto PV	Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758)	Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758)
Scorpaeniformes	Cottidae	<i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758	Scazzone	Autoctona Italia centro settentrionale	Cottus gobio Linnaeus, 1758	Cottus gobio Linnaeus, 1758
Scorpaeniformes	Cottidae	<i>Cottus scaturigo</i> Freyhof, Kottelat & Nolte, 2005	Scazzone del Timavo	Autoctona fiume Timavo (endemica)	Cottus scaturigo Freyhof, Kottelat & Nolte, 2005	
Siluriformes	Clariidae	<i>Clarias gariepinus</i> (Burchell, 1822)	Pesce gatto africano	Alloctona non acclimatata	Clarias gariepinus (Burchell, 1822)	
Siluriformes	Clariidae	<i>Clarias anguillaris</i> (Linnaeus, 1758)	Pesce gatto africano	Alloctona non acclimatata	Clarias anguillaris (Linnaeus, 1758)	
Siluriformes	Clariidae	<i>Clarias batrachus</i> (Linnaeus, 1758)	Pesce gatto delle Filippine	Alloctona non acclimatata	Clarias batrachus (Linnaeus, 1758)	
Siluriformes	Clariidae	<i>Heterobranchus</i> x <i>Clarias</i>	Pesce gatto africano	Alloctona non acclimatata	Heterobranchus sp.	
Siluriformes	Ictaluridae	<i>Ameiurus melas</i> (Rafinesque, 1820)	Pesce gatto	Alloctona	Ameiurus melas (Rafinesque, 1820)	Ictalurus melas (Rafinesque, 1820)
Siluriformes	Ictaluridae	<i>Ameiurus nebulosus</i> (Le Sueur, 1819)	Pesce gatto nebuloso	Alloctona	Ameiurus nebulosus (Le Sueur, 1819)	Ictalurus nebulosus (Le Sueur, 1819)
Siluriformes	Ictaluridae	<i>Ictalurus furcatus</i> (Valenciennes, 1840)	Pesce gatto blu	Alloctona	Ictalurus furcatus (Valenciennes, 1840)	

Siluriformes	Ictaluridae	<i>Ictalurus punctatus</i> (Rafinesque, 1818)	Pesce gatto punteggiato	Alloctona	Ictalurus punctatus (Rafinesque, 1818)	<i>Ictalurus punctatus</i> (Rafinesque, 1818)
Siluriformes	Siluridae	<i>Silurus glanis</i> Linnaeus, 1758	Siluro	Alloctona	Silurus glanis Linnaeus, 1758	<i>Silurus glanis</i> Linnaeus, 1758
Siluriformes	Loricaridae	<i>Pterygoplichthys pardalis</i> (Castelnau 1855)	Pleco comune	Alloctona	Pterygoplichthys pardalis (Castelnau 1855)	
Syngnathiformes	Syngnathidae	<i>Syngnathus abaster</i> Risso, 1827	Pesce ago di rio	Autoctona	Syngnathus abaster Risso, 1827	<i>Syngnathus abaster</i> Risso, 1827
Per una seconda lista delle specie delle acque interne						
Perciformes	Blenniidae	<i>Salaria pavo</i> (Risso, 1810)	Bavosa pavone	Autoctona	Salaria pavo (Risso, 1810)	<i>Salaria pavo</i> (Risso, 1810)
Perciformes	Gobiidae	<i>Pomatoschistus marmoratus</i> (Risso, 1810)	Ghiozzo marmorizzato	Autoctona	Pomatoschistus marmoratus (Risso, 1810)	<i>Pomatoschistus marmoratus</i> (Risso, 1810)
Perciformes	Gobiidae	<i>Pomatoschistus minutus</i> (Pallas, 1770)	Ghiozzetto minuto	Autoctona	Pomatoschistus minutus (Pallas, 1770)	<i>Pomatoschistus minutus</i> (Pallas, 1770)
Perciformes	Gobiidae	<i>Pomatoschistus tortonesei</i> Miller, 1969	Ghiozzetto del Tortonese	Autoctona	Pomatoschistus tortonesei Miller, 1969	<i>Pomatoschistus tortonesei</i> Miller, 1968
Perciformes	Gobiidae	<i>Gobius niger</i> Linnaeus, 1758	Ghiozzo nero	Autoctona	Gobius niger Linnaeus, 1758	<i>Gobius niger</i> Linnaeus, 1758
Perciformes	Gobiidae	<i>Zosterisessor ophiocephalus</i> (Pallas, 1811)	Ghiozzo go	Autoctona	Zosterisessor ophiocephalus (Pallas, 1811)	<i>Zosterisessor ophiocephalus</i> (Pallas, 1811)
Perciformes	Moronidae	<i>Dicentrarchus punctatus</i> (Bloch, 1792)	Spigola punteggiata	Autoctona	Dicentrarchus punctatus (Bloch, 1792)	
Perciformes	Mugilidae	<i>Chelon labrosus</i> (Risso, 1827)	Cefalo labbrone, Bosega	Autoctona	Chelon labrosus (Risso, 1827)	<i>Chelon labrosus</i> (Risso, 1827)
Perciformes	Mugilidae	<i>Chelon auratus</i> (Risso, 1810)	Cefalo dorato, Lotregano	Autoctona	Chelon auratus (Risso, 1810)	<i>Liza aurata</i> (Risso, 1810)
Perciformes	Mugilidae	<i>Chelon saliens</i> (Risso, 1810)	Muggine musino, Verzelata	Autoctona	Chelon saliens (Risso, 1810)	<i>Liza saliens</i> (Risso, 1810)
Perciformes	Sparidae	<i>Sparus aurata</i> Linnaeus, 1758	Orata	Autoctona	Sparus aurata Linnaeus, 1758	<i>Sparus aurata</i> Linnaeus, 1758
Syngnathiformes	Syngnathidae	<i>Syngnathus acus</i> Linnaeus, 1758	Pesce ago	Autoctona	Syngnathus acus Linnaeus, 1758	<i>Syngnathus acus</i> Linnaeus, 1758
Syngnathiformes	Syngnathidae	<i>Syngnathus taenionotus</i> Canestrini, 1871	Pesce ago adriatico	Autoctona	Syngnathus taenionotus Canestrini, 1871	
Syngnathiformes	Syngnathidae	<i>Syngnathus typhle</i> Linnaeus, 1758	Pesce ago dal naso largo	Autoctona	Syngnathus typhle Linnaeus, 1758	
Specie discusse dal GdL						

Specie Zerunian, 2002	Specie IUCN Italia (Rondinini et al., 2013)	Status IUCN Ita.	Status IUCN Int.	Specie Kottelat e Freyhof, 2007	Specie Direttiva Habitat	Allegati DH	CITES	BERNA	BARCELLONA	Note
Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758)	Lampetra fluviatilis	CR	LC	Lampetra fluviatilis	Lampetra fluviatilis	2 e 5				
Lampetra planeri (Bloch, 1784)	Lampetra planeri	VU	LC	Lampetra planeri	Lampetra planeri	2				
Lampetra zanandreai Vladykov, 1955	Lampetra zanandreai	VU	LC	Lampetra zanandreai	Lethenteron zanandreai = Lampetra zanandreai	2 e 5				Cambiata la proposta in ver.1.2, seguendo Zerunian, 2002
Petromyzon marinus Linnaeus, 1758	Petromyzon marinus	CR	LC	Petromyzon marinus	Petromyzon marinus	2		APP. III		
										Inserito in ver.1.3.3 perché segnalato in un lago in Provincia di Roma. Non chiaro se acclimatato
				Acipenser baeri						
				Acipenser gueldenstaedtii						
Acipenser naccarii Bonaparte, 1836	Acipenser naccarii	CR	CR	Acipenser naccarii	Acipenser naccarii	2 e 4	ALL. B	APP. III	ALL. II	
				Acipenser ruthenus						
				Acipenser stellatus						
Acipenser sturio Linnaeus, 1758	Acipenser sturio	EX	CR	Acipenser sturio	Acipenser sturio	2 e 4	ALL. A	APP. III	ALL. II	
Huso huso (Linnaeus, 1758)	Huso huso	EW	CR	Huso huso	Huso huso	5	ALL. B	APP. III	ALL. II	
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)	Anguilla anguilla	CR	CR	Anguilla anguilla			ALL. B			
Atherina boyeri Risso, 1810	Atherina boyeri	NT	LC	Atherina boyeri						
	Odonthestes bonariensis			Odonthestes bonariensis						
Alosa fallax (Lacepede, 1803)	Alosa agone	LC	LC	Alosa agone	Alosa agone	2 e 5				Considerata EMU e ESU distinta da <i>Alosa fallax</i>
	Alosa fallax	EN	LC	Alosa fallax	Alosa fallax	2 e 5		APP. III		Considerata EMU e ESU distinta da <i>Alosa agone</i>
				Alosa algeriensis		2 e 5				Specie segnalata in Sardegna la cui presenza in Italia deve essere verificata.
				Alosa alosa						Specie la cui presenza in Italia è molto dubbia e che però deve essere verificata
Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758)	Barbatula barbatula	VU	LC	Barbatula barbatula						
	Cobitis bilineata	LC	LC	Cobitis bilineata	Cobitis taenia = Cobitis bilineata					
Cobitis taenia bilineata Canestrini, 1865	Cobitis zanandreai	CR	VU	Cobitis zanandreai	Cobitis zanandreai					
	Misgurnus anguillicaudatus			Misgurnus anguillicaudatus						
				Misgurnus fossilis						Discussa dal GdL alloctoni.
Sabanejewia larvata (De Filippi, 1859)	Sabanejewia larvata	VU	LC	Sabanejewia larvata	Cobitis larvata = Sabanejewia larvata	2		APP. III		
	Abramis brama			Abramis brama						
				Alburnoides bipunctatus						
Alburnus albidus (Costa, 1838)	Alburnus albidus	VU	VU	Alburnus albidus	Alburnus albidus	2				
				Alburnus alburnus						
Alburnus alburnus alborella (De Filippi, 1844)	Alburnus arborella	NT	LC	Alburnus arborella						La nomenclatura non è da tutti accettata
	Aspius aspius			Aspius aspius						La nomenclatura non è da tutti accettata: proposto anche <i>Aspius aspius</i>
	Ballerus ballerus			Ballerus ballerus						
	Barbus balcanicus			Barbus balcanicus	Barbus meridionalis					Viene proposta l'autoctonia per l'Italia: Buonerba (2013), Kotlik, Tsigenopoulos, Rab e Berrebi (2002) includono il Friuli nell'areale della specie.
	Barbus barbus			Barbus barbus						
Barbus meridionalis caninus (Bonaparte, 1839)	Barbus caninus			Barbus caninus	Barbus meridionalis					La nomenclatura non è da tutti accettata
	Barbus meridionalis			Barbus meridionalis						Segnalata ma erronca, vecchia denominazione per <i>Barbus caninus</i> .
	Barbus plebejus	VU	LC	Barbus plebejus	Barbus plebejus	2 e 5		APP. III		
Barbus plebejus (Bonaparte, 1839)	Barbus tyberinus	NT	VU	Barbus tyberinus		2 e 5				La separazione da <i>barbus plebejus</i> non è da tutti accettata
	Blicca bjoerkna			Blicca bjoerkna						
	Carassius auratus			Carassius auratus						Segnalata più volte in Italia ma forse talvolta confusa con le altre specie di <i>C. auratus</i> complex (<i>C. gibelio</i> e <i>C. langsdorfii</i>)
	Carassius carassius			Carassius carassius						Segnalazione certa in Italia (Tortonese, 1970), ma da confermare con esempi più recenti perché confusa con <i>C. auratus</i> complex
				Carassius gibelio						Probabile presenza in Italia ma da confermare.
				Carassius langsdorfii						Presente in Italia per Kalous et al. (2012). Aggiunta ver. 2.0
	Chondrostoma nasus			Chondrostoma nasus						
Chondrostoma soetta Bonaparte, 1840	Chondrostoma soetta	EN	EN	Chondrostoma soetta	Chondrostoma soetta	2		APP. III		

				Ctenopharyngodon idella					Considerata alloctona raramente acclimatata in ver.1.3.2 sulla base di Milardi et al., 2015. Aquatic Invasion, 10, 439-448.
	Cyprinus carpio			Cyprinus carpio					
Gobio gobio (Linnaeus, 1758)	Gobio gobio			Gobio gobio					Presente in Italia.
				Gobio obtusirostris					Descritta solo come di possibile presenza in Italia da Jelic et al., 2018, ma da ricercare perché non ancora segnalata. Aggiunta in ver.1.3.2.
Gobio gobio (Linnaeus, 1758)	Gobio benacensis			Romanogobio benacensis					Discussa dal GdL: preferita attribuzione al genere Gobio, seguendo Bianco (2014), piuttosto che Romanogobio. Pollini va tra parentesi perché la descrizione originaria è di Cyprinus benacensis.
				Hypophthalmichthys molitrix					
				Hypophthalmichthys nobilis					
				Leuciscus idus					
	Leuciscus leuciscus			Leuciscus leuciscus					
	Luciobarbus graellsii			Luciobarbus graellsii					
	Pachychilon pictum			Pachychilon pictum					
Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)	Phoxinus lumaireul	LC	DD	Phoxinus lumaireul					La nomenclatura non è da tutti accettata, come anche la separazione da Phoxinus phoxinus
	Phoxinus phoxinus	VU	LC	Phoxinus phoxinus					Descritta come di possibile presenza, ma da ricercare perché non ancora segnalata.
		VU	LC						Descritta come di possibile presenza, perché ci sono popolazioni probabilmente introdotte sulle Alpi ancora da determinare. Aggiunta in ver.1.3.3.
Chondrostoma genei (Bonaparte, 1839)	Protochondrostoma genei			Protochondrostoma genei	Chondrostoma genei = Protochondrostoma genei				
	Pseudorasbora parva			Pseudorasbora parva					
	Rhodeus amarus			Rhodeus amarus					Inizialmente preferito Rhodeus sericeus, ma da ver.1.3.3 cambiato in R.amarus.
Rutilus erythrophthalmus Zerunian, 1982	Rutilus aula	NT	LC	Rutilus aula					Nomenclatura proposta da Bianco e Ketmaier (2014) non da tutti accettata
Rutilus pigus (Lacepede, 1804)	Rutilus pigus	VU	LC	Rutilus pigus	Rutilus pigus	2		APP. III	
Rutilus rubilio (Bonaparte, 1837)	Rutilus rubilio	NT	NT	Rutilus rubilio	Rutilus rubilio	2		APP. III	Nomenclatura proposta da Bianco e Ketmaier (2014) non da tutti accettata
	Rutilus rutilus			Rutilus rutilus					
Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758)	Scardinius erythrophthalmus	NT	LC	Scardinius erythrophthalmus					
	Scardinius hesperidicus	LC	LC	Scardinius hesperidicus					Da verificare la separazione tra Scardinius scardafa e Scardinius hesperidicus. In caso di identità delle scardole autoctone italiane sarebbe sinonimo più recente di Scardinius scardafa
	Scardinius scardafa	CR	CR	Scardinius scardafa					
CR		CR	Da approfondire le caratteristiche della popolazione di scardole nel lago di Scanno						
Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758)	Squalius cephalus	LC	LC	Squalius cephalus					
	Squalius lucumonis	EN	CR	Squalius lucumonis	Leuciscus lucumonis = Squalius lucumonis	2			
	Squalius squalus	LC	LC	Squalius squalus					
				Squalius vardarensis					Segnalata nel Bradano da Lucentini et al. (2014). Da confermare
Leuciscus souffia muticellus Bonaparte, 1837	Telestes muticellus	LC	LC	Telestes muticellus	Leuciscus souffia = Telestes muticellus				Scartata la possibilità di splittarlo in 3 specie come proposto da Bianco (2014): Telestes savigny Bonaparte, 1840, Telestes muticellus (Bonaparte, 1837) e Telestes comes (Costa, 1838). Nel Roia T.muticellus è introgresso con T.souffia (Buj et al., 2017 Keith et al., 2011)
	Telestes souffia	NT	LC	Telestes souffia		2		APP. III	Sicuramente autoctono per l'Isonzo e scartata l'ipotesi che possa trattarsi di T.agassizi perché, in accordo con Kottelat e Freyhof (2007) non è stata accertata la differenza fra i vaironi del Danubio e quelli dei bacini più occidentali europei (Rodano e Reno). Incerta la presenza come autoctono di T.souffia nel Roja, dove sono presenti popolazioni ibride T.muticellus x T. souffia.
Tinca tinca (Linnaeus, 1758)	Tinca tinca	CR	LC	Tinca tinca					
	Vimba vimba			Vimba vimba					
Aphanius fasciatus (Valenciennes, 1821)	Aphanius fasciatus	VU	LC	Aphanius fasciatus	Aphanius fasciatus	2		APP. II e III	ALL. II
	Gambusia holbrooki			Gambusia holbrooki					Segnalato da Sarrocco et al. (2014)
	Poecilia reticulata			Poecilia reticulata					Segnalato da Bianco (2013)
				Poecilia sphenops					Segnalato da Piazzini et al. (2010)
									Modificato in ver.1.2, segnalato in Sarrocco et al. (2014)
	Xiphophorus helleri			Xiphophorus helleri					Segnalato da Sarrocco et al. (2014)



						Segnalato da Spada e Di Tizio (2017)			
Esox lucius Linnaeus, 1758	Esox cisalpinus	/	DD	Esox lucius					
	Esox lucius	VU	LC						
Lota lota (Linnaeus, 1758)	Lota lota	DD	LC	Lota lota					
Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758	Gasterosteus aculeatus	VU	LC	Gasterosteus aculeatus					Modificato in ver.1.1 = tolto nomenclatura trinomia. Rivalutato come autoctono in ver.1.3.2 in quanto ritenuto G. gymnurus binomio non valido
Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758	Gasterosteus gymnurus	LC	LC	Gasterosteus gymnurus					Eliminato in ver.1.3.2 In quanto in accordo con Denys et al. (2015) ritenuto un binomio non valido
Salaria fluviatilis (Asso, 1801)	Salaria fluviatilis	EN	LC	Salaria fluviatilis			APP. III		
	Lepomis gibbosus			Lepomis gibbosus					
	Micropterus salmoides			Micropterus salmoides					
	Amatillania nigrofasciatus								Segnalato da Piazzini et al. (2010)
	Oreochromis niloticus			Oreochromis niloticus					Segnalato da Piazzini et al. (2010)
									Inserito in ver.1.2, segnalato da Piazzini et al. (2010)
Knipowitschia panizzae (Verga, 1841)	Knipowitschia panizzae	NT	LC	Knipowitschia panizzae	Knipowitschia (Padogobius) panizzae = Knipowitschia punctatissima	2		APP. III	
Knipowitschia punctatissima (Canestrini, 1864)	Knipowitschia punctatissima	EN	NT	Knipowitschia punctatissima	Knipowitschia (Padogobius) panizzae = Knipowitschia punctatissima				
				Neogobius melanostomus					Segnalato da Busatto et al. (2016)
Padogobius martensii Gunther, 1861	Padogobius bonelli	VU	LC	Padogobius bonelli				APP. III	La nomenclatura non è da tutti accettata
Gobius nigricans Canestrini, 1867	Padogobius nigricans	VU	VU	Padogobius nigricans	Padogobius nigricans	2			La nomenclatura non è da tutti accettata e discussa perché non coincide con quanto proposto da Zerunian (2002)
Pomatoschistus canestrini (Ninni, 1883)	Pomatoschistus canestrinii	NT	LC	Pomatoschistus canestrinii	Pomatoschistus canestrinii	2		APP. II e III	ALL. III Discussa perché la nomenclatura non è da tutti accettata: c'è una differenza di una "i" fra Gandolfi et al. (1991) e Kottelat e Freyhof (2007)
Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758)		LC	LC	Dicentrarchus labrax					
Liza ramada (Risso, 1827)		LC	LC	Liza ramada					
Mugil cephalus Linnaeus, 1758		LC	LC	Mugil cephalus					
	Gymnocephalus cernua			Gymnocephalus cernua					
Perca fluviatilis Linnaeus, 1758	Perca fluviatilis	NT	LC	Perca fluviatilis					
	Sander lucioperca			Sander lucioperca					
Platichthys flesus italicus (Gunther, 1862)		LC	LC	Platichthys flesus					
	Coregonus lavaretus			Coregonus lavaretus					
	Coregonus oxyrhynchus			Coregonus oxyrhynchus					
	Oncorhynchus kisutch			Oncorhynchus kisutch					Puzi propone di mettere kisutch, ma kisutch non è un refuso è la proposta di Kottelat e Freyhof (2007)
	Oncorhynchus mykiss			Oncorhynchus mykiss					
	Salmo carpio	CR	EN	Salmo carpio					Discussa nel gruppo salmonidi
Salmo (trutta) macrostigma (Dumeril, 1858)	Salmo cettii			Salmo cettii	Salmo macrostigma = Salmo cettii				Gandolfi et al. (1991) e Zerunian (2002) indicano la trota macrostigma in modo leggermente diverso (le parentesi sull'autore). In effetti la parentesi probabilmente ci vuole e anche Fishbase la mette.
Salmo fibreni Zerunian & Gandolfi, 1990	Salmo fibreni	VU	CR	Salmo fibreni					Discussa nel gruppo salmonidi
Salmo (trutta) macrostigma (Dumeril, 1858)	Salmo cettii			Salmo cenerinus	Salmo macrostigma = Salmo cettii				Discussa nel gruppo salmonidi
Salmo (trutta) marmoratus (Cuvier, 1829)	Salmo marmoratus	LC	CR	Salmo marmoratus	Salmo marmoratus	2			
Salmo (trutta) trutta Linnaeus, 1758	Salmo trutta			Salmo trutta					Modificato in ver.1.1 = tolto nomenclatura trinomia
Salvelinus alpinus (Linnaeus, 1758)	Salvelinus alpinus	LC	DD	Salvelinus umbla					Inserito ver.1.1 per proposta come in Kottelat (1997) e Kottelat e Freyhof (2007)
	Salvelinus fontinalis			Salvelinus fontinalis					
Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758)	Thymallus thymallus	/	EN	Thymallus thymallus	Thymallus thymallus	5			
	Thymallus thymallus pop. aut.				Thymallus thymallus	5			
Cottus gobio Linnaeus, 1758	Cottus gobio	VU	LC	Cottus gobio	Cottus gobio	2			Sbagliato l'areale in Kottelat e Freyhof (2007). Si estende fino al Chienti.
	Cottus scaturigo	VU	DD	Cottus scaturigo					Ritenuta valida la specie, anche se necessita di un approfondimento
									Inserito in ver.1.5.3 su segnalazione di Delmastro, citato da Scanzio et al. (2016)
									Inserito in ver.1.5.3 su segnalazione di Delmastro, citato da Scanzio et al. (2016)
									Inserito in ver.1.5.3 su segnalazione di Delmastro, citato da Scanzio et al. (2016)
	Ictalurus melas			Ameiurus melas					
				Ameiurus nebulosus					

	Ictalurus punctatus			Ictalurus punctatus						
	Silurus glanis			Silurus glanis						
										Inserito in ver.1.2, segnalato in Piazzini et al. (2010)
Syngnathus abaster Risso, 1827		VU	LC	Syngnathus abaster					APP. III	
Salaria pavo (Risso, 1810)				Salaria pavo						Inserito in ver.1.1 seguendo Zerunian (2002)
Pomatoschistus marmoratus (Risso, 1810)		DD		Pomatoschistus marmoratus						
Pomatoschistus minutus elongatus (Canestrini, 1865)				Pomatoschistus minutus						Inserito in ver.1.1 seguendo Gandolfi et al. (1991)
Pomatoschistus tortonesei Miller, 1968				Pomatoschistus tortonesei						Inserito in ver.1.1 seguendo Gandolfi et al. (1991); tra le specie da discutere perché l'anno di classificazione non coincide
Gobius niger jozo Linnaeus, 1758				Gobius niger						Inserito in ver.1.1 seguendo Gandolfi et al. (1991); tra le specie da discutere perché non coincide con Zerunian, 2002
Zosterisessor ophiocephalus (Pallas, 1811)				Zosterisessor ophiocephalus						Inserito in ver.1.1 seguendo Gandolfi et al. (1991)
				Dicentrarchus punctatus						Modificato in ver.1.1 = inserito dopo Assemblea AIAD 17/11/2015 su proposta di Puzi.
Chelon labrosus (Risso, 1827)		LC	LC	Chelon labrosus						
Liza aurata (Risso, 1810)		LC	LC	Liza aurata						Modificato in ver.1.5.2 per spostamento di genere su suggerimento di Franzoi
Liza saliens (Risso, 1810)		LC	LC	Liza saliens						Modificato in ver.1.5.2 per spostamento di genere su suggerimento di Franzoi
Sparus auratus Linnaeus, 1758										Inserito in ver. 1.1 seguendo Zerunian (2002)
Syngnathus acus Linnaeus, 1758				Syngnathus acus						
				Syngnathus taenionotus						Inserito in ver.1.5.1 su suggerimento di Franzoi
				Syngnathus typhle						Inserito in ver.1.5.1 su suggerimento di Franzoi

